

勘验货样通知函

XXXXXXX:

贵公司于 2025 年 X 月 X 日报名参加由广东浩宏拍卖有限公司组织的处置杭州市废旧物资网上竞价看样活动，在接到本通知后，请于 2025 年 3 月 20 日前到铁塔仓库看样，详细地址如下：

标包	标的	物资明细	单位	数量	存放地址	联系方式	看样公司代表确认签字
标段 1	浙江铁塔 2025 年物资 第九批（杭 州）	传感器	个	1	浙江省湖州市 德清县武康镇 长虹东街 878 号 五星工业园 6 号 楼	陈宇超 18267283065	
		电表	个	1			
		电池架	千克	119			
		铝芯电缆	千克	48.5			
		断路器	个	4			
		RRU	个	2			
		模块	个	8			
		一体化机柜（风扇型）	个	13			
		一体化机柜（空调型）	个	6			
		综合柜	个	1			
		动环监控	个	28			
		配电箱	个	2			
		嵌入式开关电源	架	7			
		组合开关电源柜	架	21			
		3P 空调无铜管	台	7			
		空调控制器	个	1			
		蓄电池连接条	千克	5.5			
		电控锁	个	3			
		熔座	个	1			
		铜管	千克	1.5			
铜铁转换条	根	1					

清单仅供参考，以现场看样为准。

1、贵公司收到本通知后凭法定代表人授权文件及授权代表本人身份证件在规定的时间内到仓库看样，看样时需出示本通知函。如在规定时间内未到现场看样的，将默认对此标段标的物确认无疑义。

2、贵公司只能安排授权代表一人进入废品仓库现场看样。

3、在看样过程中服从杭州市仓库管理人员管理。

4、在看样过程中，如发生打架、斗殴、偷窃等违法行为，将没收全部保证金；情节严重的提交由公安机关处理，还将追究由此给铁塔带来的所有损失。

5、看样过程中如有疑问请与铁塔公司现场人员充分沟通，并可提出合理的建议；充分理解接待人员的解释和标的物的性质。如后期发生在回收过程中对前期看过样的标的物有异议，或产生误解导致纠纷的问题，广东浩宏拍卖有限公司和中国铁塔股份有限公司杭州分公司不负责解释。

6、授权代表查看货样时如对标的物有异议，可做出不参加竞价的决定。

7、此通知函作为双方合作有效文件，具有法律效力。

8、回收公司看样完毕后，请签字盖章并扫描并发送至邮箱 XXX@XXXX. XXX

竞买人签字（盖章）：

广东浩宏拍卖有限公司

2025年3月14日

勘验货样通知函

XXXXXXX:

贵公司于2025年X月X日报名参加由广东浩宏拍卖有限公司组织的处置金华市废旧物资网上竞价看样活动，在接到本通知后，请于2025年3月20日前到铁塔仓库看样，详细地址如下：

标包	标的	物资明细	单位	数量	存放地址	联系方式	看样公司代表确认签字
标段2	浙江铁塔 2025年物资 第九批（金 华）	3P 空调	套	11	金华市婺城区 秋滨街道美和 路366号	祝礼珠 18058986653	
		壁挂空调	套	3			
		壁挂式开关电源	套	4			
		电表	个	1			
		电线电缆（铝）	根	7			
		电线电缆（铜）	根	19			
		动环监控	个	9			
		断路器	个	2			
		汇流条	个	6			
		交流配电箱	个	7			
		接地汇流排（铁）	个	2			
		接地汇流排（铜）	个	11			
		空调控制器	个	5			
		门禁配套物资电源 转换模块	个	2			
		模块	个	10			
		嵌入式开关电源	个	18			
		油机转换箱	个	3			
		直流计量终端6分 路	个	1			
		走线架	个	4			
组合式开关电源	架	77					

清单仅供参考，以现场看样为准。

1、贵公司收到本通知后凭法定代表人授权文件及授权代表本人身份证在规定的时间内到仓库看样，看样时需出示本通知函。如在规定时间内未到现场看样的，将默认对此标段标的物确认无疑义。

2、贵公司只能安排授权代表一人进入废品仓库现场看样。

3、在看样过程中服从金华市仓库管理人员管理。

4、在看样过程中，如发生打架、斗殴、偷窃等违法行为，将没收全部保证金；情节严重的提交由公安机关处理，还将追究由此给铁塔带来的所有损失。

5、看样过程中如有疑问请与铁塔公司现场人员充分沟通，并可提出合理的建议；充分理解接待人员的解释和标的物的性质。如后期发生在回收过程中对前期看过样的标的物有异议，或产生误解导致纠纷的问题，广东浩宏拍卖有限公司和中国铁塔股份有限公司金华分公司不负责解释。

6、授权代表查看货样时如对标的物有异议，可做出不参加竞价的决定。

7、此通知函作为双方合作有效文件，具有法律效力。

8、回收公司看样完毕后，请签字盖章并扫描并发送至邮箱 XXX@XXXX. XXX

竞买人签字（盖章）：

广东浩宏拍卖有限公司

2025年3月14日

勘验货样通知函

XXXXXXX:

贵公司于2025年X月X日报名参加由广东浩宏拍卖有限公司组织的处置衢州市废旧物资网上竞价看样活动，在接到本通知后，请于2025年3月20日前到铁塔仓库看样，详细地址如下：

标包	标的	物资明细	单位	数量	存放地址	联系方式	看样公司代表确认签字
标段3	浙江铁塔 2025年物资 第九批（衢 州）	3P 空调	套	10	浙江省衢州市 柯城区航埠镇 浙西综合物流 中心	刘志勇 15306530606	
		RRU 安装架	架	2			
		壁挂空调	套	2			
		低压避雷设施	个	2			
		电表	个	1			
		电表箱	个	2			
		电控锁	个	1			
		电力电缆（铝）	根	8			
		电力电缆（铜）	根	2			
		动环监控	个	45			
		过压保护器	个	1			
		霍尔传感器	个	1			
		交流计量箱	个	2			
		交流配电箱	个	2			
		接地汇流排	个	1			
		空调控制器	个	3			
		门禁电源转换模块	个	2			
		模块	个	2			
		配电单元	个	1			
		嵌入式开关电源	个	10			
		一体化机柜（空调型）	台	1			
		油机转换箱	个	1			
		整流模块	个	3			
		直流电能计量终端	个	1			
智能通风设备	个	1					
组合式开关电源	架	16					

清单仅供参考，以现场看样为准。

1、贵公司收到本通知后凭法定代表人授权文件及授权代表本人身份证件在规定的时间内到仓库看样，看样时需出示本通知函。如在规定时间内未到现场看样的，将默认对此标段标的物确认无疑义。

2、贵公司只能安排授权代表一人进入废品仓库现场看样。

3、在看样过程中服从衢州市仓库管理人员管理。

4、在看样过程中，如发生打架、斗殴、偷窃等违法行为，将没收全部保证金；情节严重的提交由公安机关处理，还将追究由此给铁塔带来的所有损失。

5、看样过程中如有疑问请与铁塔公司现场人员充分沟通，并可提出合理的建议；充分理解接待人员的解释和标的物的性质。如后期发生在回收过程中对前期看过样的标的物有异议，或产生误解导致纠纷的问题，广东浩宏拍卖有限公司和中国铁塔股份有限公司衢州分公司不负责解释。

6、授权代表查看货样时如对标的物有异议，可做出不参加竞价的决定。

7、此通知函作为双方合作有效文件，具有法律效力。

8、回收公司看样完毕后，请签字盖章并扫描并发送至邮箱 XXX@XXXX. XXX

竞买人签字（盖章）：

广东浩宏拍卖有限公司

2025年3月14日

勘验货样通知函

XXXXXXX:

贵公司于2025年X月X日报名参加由广东浩宏拍卖有限公司组织的处置温州市废旧物资网上竞价看样活动，在接到本通知后，请于2025年3月20日前到铁塔仓库看样，详细地址如下：

标包	标的	物资明细	单位	数量	存放地址	联系方式	看样公司代表确认签字
标段4	浙江铁塔2025年物资第九批(温州)	2P及2P以下成套空调	台	1	浙江省温州市平阳县昆阳镇鸣山路28号第五栋	郑庆玲 15057525627	
		2P空调无铜管	台	5			
		3匹空调仅内机无铜管	台	1			
		3匹空调无铜管	台	42			
		3匹室内外成套	台	36			
		组合式开关电源	架	51			
		交流配电箱	个	20			
		油机切换箱	个	24			
		FSU	个	27			
		壁挂式开关电源	架	5			
		空调控制器	个	7			
		嵌入式开关电源	架	20			
		整流模块	个	4			
		智能通风设备	个	1			

清单仅供参考，以现场看样为准。

1、贵公司收到本通知后凭法定代表人授权文件及授权代表本人身份证件在规定的时间内到仓库看样，看样时需出示本通知函。如在规定时间内未到现场看样的，将默认对此标段标的物确认无疑义。

2、贵公司只能安排授权代表一人进入废品仓库现场看样。

3、在看样过程中服从温州市仓库管理人员管理。

4、在看样过程中，如发生打架、斗殴、偷窃等违法行为，将没收全部保证金；情节严重的提交由公安机关处理，还将追究由此给铁塔带来的所有损失。

5、看样过程中如有疑问请与铁塔公司现场人员充分沟通，并可提出合理的建议；充分理解接待人员的解释和标的物的性质。如后期发生在回收过程中对前期看过样的标的物有异议，或产生误解导致纠纷的问题，广东浩宏拍卖有限公司和中国铁塔股份有限公司温州分公司不负责解释。

6、授权代表查看货样时如对标的物有异议，可做出不参加竞价的决定。

7、此通知函作为双方合作有效文件，具有法律效力。

8、回收公司看样完毕后，请签字盖章并扫描并发送至邮箱 XXX@XXXX. XXX

竞买人签字（盖章）：

广东浩宏拍卖有限公司

2025年3月14日